

Scheda tecnica CHL S 6,6xL







Tabella Tecnica Autoformante per Cemento

Trazione  15.000 N	Sfilamento cls 50 Rck 	Profondità mm	Valore di estrazione N
		30	3.000 N
Taglio  12.000 N			

N=Newton 1N=kgf 0.1019716

Considerare min 20mm, max 35mm di ancoraggio nel cemento. Fare un preforo di 5.5mm e poi avvitare

MATERIALE: Acciaio INOX AISI 304

TRATTAMENTO:

RIVESTIMENTO: Lubrificante di Zincatura

SCALA: 1:1

DATA: 08/03/2011



UFFICIO TECNICO
Via dell'Industria,12
20032 Cormano - Mi
TEL. 02/6192097

DESCRIZIONE: CHL S 6,6 X L

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Vite per cemento in acciaio INOX.