

Scheda tecnica FASER 6 X L




Tabella Tecnica Faser

Trazione		20000 N	Sfilamento cls 	cls Rck 25	cls Rck 50
				Taglio	14000 N
			30	30	
			Valore di estrazione N	Valore di estrazione N	
			2466 N	5008 N	

N=Newton 1N=kgf 0.1019716

I valori indicati rappresentano il valore caratteristico derivanti dalle diverse sessioni di prove.

Considerare min 30mm, di ancoraggio nel cemento. Fare un preforo di mm6.

MATERIALE: Acciaio al carbonio C35

TRATTAMENTO: Bonifica

RIVESTIMENTO: Geomet

SCALA: 1:1

FIRMA: Uff. Tecnico

DATA: 02/08/2016



UFFICIO TECNICO
Via dell'Industria,12
20032 - Cormano
TEL. 02/6192097

DESCRIZIONE: **FASER 6 X L**

DESCRIZIONE DETTAGLIATA :

Tassello a battere geomet per cemento.